


❖ TRATAMIENTOS POR ESTADIOS-ALGORITMOS

Índice


- Algoritmo – Conducta terapéutica Estadio 0
- Algoritmo – Conducta terapéutica Estadios I y II
- Algoritmo – Estadificación Axilar
- Algoritmo – Manejo del Cáncer Localmente avanzado

A continuación se grafican los algoritmos de las diferentes conductas que se indican de acuerdo al estadio de la enfermedad.

Conducta Terapéutica Estadio 0




Conducta terapéutica Estadio I y II



La elección de la táctica quirúrgica (tumorectomía vs mastectomía) dependerá de si existe buena relación volumen mamario / volumen tumoral, posibilidad de radioterapia posterior, márgenes negativos y posibilidad de estricto seguimiento.


La decisión del tratamiento adyuvante (hormonoterapia y/o quimioterapia) se realizará de acuerdo a factores pronósticos y predictivos. La quimioterapia se efectuará antes de la radioterapia y la hormonoterapia después.

Conducta terapéutica Estadio I y II



Se realizará la mastectomía cuando el tumor sea multicéntrico, existan microcalcificaciones difusas de características atípicas, reexéresis con márgenes positivos extensos, RT previa, contraindicaciones de radioterapia, primer y segundo trimestre de embarazo, preferencia de la paciente. La decisión del tratamiento adyuvante (hormonoterapia y o quimioterapia) se realizará de acuerdo a factores pronósticos y predictivos. La quimioterapia se efectuará antes de la radioterapia y la hormonoterapia después.

ESTADIFICACIÓN AXILAR



Preferimos realizar punción histológica. Si la adenopatía se encuentra adyacente a vasos axilares realizamos la punción citológica con la presencia del patólogo.

ALGORITMO MANEJO DE CÁNCER DE MAMA LOCORREGIONALMENTE AVANZADO

