

CATEGORIZACIÓN		MANEJO - RECOMENDACIÓN MAMOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA	PROB. DE MALIGNIDAD
0	ESTUDIO INCOMPLETO o Estudios adicionales o Comparación con estudios previos mamográficos	o Recitar para estudios adicionales (mamografía o ecografía) o Recitar para comparación con estudios mamográficos previos no aportados.	
1	NEGATIVO	Tamizaje anual	0%
2	BENIGNO	Tamizaje anual	0%
3	PROBABLEMENTE BENIGNO	Control 6 MESES (unilateral). Si la imagen se mantiene estable sin nuevos hallazgos, se realizará: Nuevo control 6 MESES (bilateral, ya que esta a 1 año del anterior tamizaje) 1 AÑO DE CONTROL Nuevo control 12 MESES (bilateral, ya que esta a 1 año del anterior tamizaje) 2 AÑOS DE CONTROL Nuevo control 12 MESES (bilateral, concide con el año de tamizaje) 3 AÑOS DE CONTROL Durante los controles: puede aumentar su tamaño o cambiar su morfología (BIRADS 4) Si la lesión se mantiene estable, puede controlarse 2 o 3 años.	> 0% - < 2%
4	SOSPECHOSO A: Baja sospecha B: Moderada sospecha C: Alta sospecha	ESTUDIO HISTOLÓGICO En la 5ta edición, se establece que las lesiones BR5 deben ser estudiadas por punción histológica, previo a la cirugía. No es esperable una discordancia anatomoradiológica.	> 2% - < 95% A: > 2% - < 10% B: > 10% - < 50% C: > 50% - < 95%
5	Altamente sugestivo de malignidad	ESTUDIO HISTOLÓGICO	> 95%
6	Malignidad confirmada histologicamente	ESCICIÓN QUIRÚRGICA CUANDO CLÍNICAMENTE SEA APROPIADO.	100%

CUADRO 1: Recomendación o manejo según categorización BIRADS para mamografía y ecografía. (5ta edición del BIRADS) (4)